3 R3 s 141-145
Inconnu Pontaix
Marsanne de Pays
10-26 56

Inconnu Pontaix = Marsanne noire d
Vass3R03s141-145
149Mtp3

FH

Marsanne de Pays

+ 3 R 3 s 141. 145









Désignation : Inconnu Portaix
Clos 10 Planche 22 Rang S Souche 6
Vigueur : 1
Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 4.8.64 – 1
Pourriture : 0
GRAPPE : G – M – (P) – L – M – (C).
Pédoncule : L – M – (C).
BAIE : TG – G – (M) – P. 14x16
Bl. – Gr – Rs – Rg – (N).
Charge :
s 1 0 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s 2 1 disc. – sph. – (ell.) – Ov. –
s 3 0 Obov. – cyl. – fus.
s 4 0
s 5 0 avec pépins – ~~apyrène~~
jus : inc. – ~~coloré~~
Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Inconnu Portaise
Clos 10 Planche 22 Rang S souche 6
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité 19.8.65 0
Pourriture : 0
GRAPPE : G – M – (P) 12 – L – M – (C).
Pédoncule : L – M – (C).
BAIE : TG – G 17x15 – (M) – P.
Bl. – Gr – Rs – Rg – (N).
Charge :
s 1 1 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s 2 2 disc. – sph. – (ell.) – Ov. –
s 3 1 Obov. – cyl. – fus.
s 4 2
s 5 3 avec pépins – ~~apyrène~~
jus : inc. – ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Inconnu Portaise
CLOS 10 PLANCHE 22 RANG S' SOUCHE 6
Vigueur : 2
Port : (érig) – 1/2 érig – couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 23-8-66 α
Pourriture : 0 + 2
Pédoncule : M C
Millerandage : 0
GRAPPE : G – (M) – (P) 12 : L – M – (C).
BAIE : TG – G – (M) 16x15 – P.
disc. – sph. – (ell.) – ov.
obov. – cyl. – fus.
Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – (N).
Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
CHARGE :
s 1 1
s 2 6
s 3 2 avec (pépins) – apyrène.
s 4 6 Jus : (inc.) – coloré.
s 5 2

Année : 1964
Emplacement ...10-22 S 6...... Désignation ...Inconnu Pontaise...........

	Nombre total	DATES						
		26.3						
1	5	3 x						
2	[illegible]							
3	6	2						
4	4	4 x						
5	5	2						

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement ....10 22 S 6........ Désignation Inconnu Pontaise....

	Nombre total	DATES						
		31,3						
1	5	2 x						
2	5	2 x						
3	5	2						
4	6	3 x						
5	5	2						

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement .....d10P22 5 6..... Désignation ...Inconnu. Pontoise.

	Nombre total	DATES							
		12-3	15-3						
1	2	-	2 x						
2	4	2 x	3 x						
3	2	-	1 x						
4	4	1	3 x						
5	4	-	2 x						

0 le 14-3-1966

+2

Désignation : Inconnu Pontoise

VASSAL 10 Planche 22 Côté 56 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) ou - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) déc - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

<u>Désignation</u> : Inconnu de Pontaise

VASSAL 10 Planche 22 côté 56 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune (5) – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7). légt
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

– à contour uni (7) – anguleux 8 – côtelé 9.

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Inconnu Pontaise

Clos 10 Planche 22 Côté 56 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3. très légt

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Inconnu de Pontoise
Emplacement : 10.22 56 S.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10-2256 s.1

Désignation : Inconnue Pontaise

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 18x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) léger - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8-65

Dénomination .... Inconnu de Pontaise ....

Planche .... Côté 10.22.56........ Rang .... souche 1-~~2-3-4~~-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : 0149-03 . . . . Désignation : Inconnu Pontaix

Origine : . . . .

Emplacement : 10 pl 22 S6 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – (3).
9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – (3)
10 – L_2/L . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . (1) – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) – 1 – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . (0) – (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – (8).
16 – Dents : forme . . . . 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – (2) – (3).
22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : (6) – 7 – 8.

Domergue 69